



- NOTAS:**
- 1- A REDE PLUVIAL EXISTENTE (MANILHA DE 400x) NÃO COMPORTARÁ O DESAÍE DA NOVA REDE A SER IMPLANTADA, DEVENDO SER ADEQUADA E RECONSTRUIDA, SEM COM A IMPLANTAÇÃO DE DESAÍDORES DE ÁGUA QUE TAMBM DEVERÃO SER CONSTRUÍDO PARA SUPORTAR A DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DESSE BARRIO BELA VISTA.
 - 2- AS MANILHAS DEVERÃO ACOMPANHAR O CIMENTO DAS RUAS EXISTENTES, SENDO ESTIPULADO O SEQUINTE COBRIMENTO:
 - TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 60CM = COBRIMENTO MÍNIMO DE 100CM.
 - TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60CM = COBRIMENTO MÍNIMO DE 100CM.
 - 3- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADO.

USO DA PREFEITURA

PROPOSTANTE	CPF	7356
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICERÁ	Nº	18.308.742/0001-44
PROJETO	CUI	
RENDADE	SERGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/REG 180.472/D	
PROJETO		
USO	PÚBLICO	
TÍTULO	REDE DE DRENAGEM URBANA PLUVIAL NO MANDIÇO DE ITAPERICERÁ, MC	
PROTEÇÃO	RUA JOÃO DA COSTA LOBO, NO MANDIÇO DE ITAPERICERÁ, MC	
LOCAL	BAIRRO BELA VISTA	
BANCA	DATA	INDICAÇÃO
04/02/2021	INDICAÇÃO	
	COMISSÃO DE REVISÃO	06/05
	72,25 m	
	ARC	