



TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de lixeiras, álcool, testes de Covid 19, máscaras de proteção reutilizáveis e materiais de proteção individual descartáveis.

Em face de impugnação interposta e em vista de parecer técnico exarado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Secretária, Sra. Lara Dias, esta Pregoeira Municipal decide RETIFICAR o edital do pregão supramencionado nos seguintes termos:

1 – Quanto à exigência contida nas alíneas “c” e “d” do subitem 9.1.4 do edital referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, onde se lê:

9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do licitante, emitido (s) por PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, que comprove (m) já ter fornecido, de forma satisfatória, produtos de mesma natureza ao do objeto deste Pregão, devendo nele (s) constar nome, cargo e assinatura do atestante.
- b) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Federal, Estadual ou Municipal;
- c) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA, dos distribuidores e fabricantes do produto.
- d) Registro de fabricação, armazenamento e distribuição emitido pela ANVISA.

Leia-se:

9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do licitante, emitido (s) por PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, que comprove (m) já ter fornecido, de forma satisfatória, produtos de mesma natureza ao do objeto deste Pregão, devendo nele (s) constar nome, cargo e assinatura do atestante;
- b) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Federal, Estadual ou Municipal;
- c) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA, dos distribuidores e fabricantes do produto;
- d) Registro de fabricação, armazenamento e distribuição emitido pela ANVISA.

OBS: os documentos exigidos nas alíneas “c” e “d” deverão ser apresentados pelas proponentes, exceto para aquelas que concorrerem aos itens 4 (lixeira com pedal 10 litros) e 5 (lixeira com pedal 50 litros).

2 – Quanto a alteração da tabela constante do subitem 1.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital, com a exclusão do item 12 (máscara de proteção algodão duplo), onde se lê:

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de lixeiras, álcool, testes de COVID 19, máscaras de proteção reutilizáveis e materiais de proteção individual descartáveis, conforme quantitativos e especificações constantes a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

ITEM	QUNT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO
01	600	Embalagem 500 ml	Álcool em gel 70%, para desinfecção, com ação antibacteriana.	R\$ 7,7500
02	300	Embalagem 5 litros	Álcool em gel 70%, para desinfecção, com ação antibacteriana.	R\$ 69,6325
03	600	Embalagem 1 litro	Álcool líquido 70%	R\$ 7,3950
04	100	Unidade	LIXEIRA COM PEDAL - 10 litros, material polipropileno, resistente, cor clara, acionamento da tampa por pedal.	R\$ 102,2725
05	30	Unidade	LIXEIRA COM PEDAL - 50 litros, material polipropileno, resistente, cor clara, acionamento da tampa por pedal.	R\$ 298,1600
06	35	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "G"	R\$ 122,2250
07	35	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "M"	R\$ 122,2250
08	20	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "P"	R\$ 122,2250
09	1.000	Caixa c/ 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável, hipoalérgica, hidro-repelente, não inflamável, com no mínimo 95% de eficiência de retenção bacteriológica, tripla proteção e aprovada pela ABNT.	R\$ 36,4750
10	1.000	Caixa c/ 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável dupla camada com filtro infantil, com eficiência filtragem bacteriológica, dupla camada com filtro SMS; clipe nasal longo, medindo aprox.14x7 cm	R\$ 42,9750
11	115	Caixa c/ 20 unidades	Teste rápido Antígeno SARS-COV 2 0 - teste rápido qualitativo para detecção de antígeno da COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia. Amostra swab de nasofaringe. Resultado em até 15 minutos. Itens obrigatoriamente incluso no kit: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição do ensaio, tampa de filtrante, haste de algodão esterilizado para coleta de amostra nasofaríngeas e instruções de uso.	R\$ 680,0000
12	10.000	Pacote com 4 Unidades	Máscara de proteção - confeccionada em tecido algodão duplo, reutilizável, lavável, com clips nasal, medindo aprox. 19 cmx15cm c/alça, cor branca ou preta, embalada em embalagem plástica.	R\$ 8,0000

Leia-se:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de lixeiras, álcool, testes de COVID 19, máscaras de proteção reutilizáveis e materiais de proteção individual descartáveis, conforme quantitativos e especificações constantes a seguir:

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM *	PREÇO UNITÁRIO
01	600	Embalagem 500 ml	Álcool em gel 70%, para desinfecção, com ação antibacteriana.	R\$ 7,7500
02	300	Embalagem 5 litros	Álcool em gel 70%, para desinfecção, com ação antibacteriana.	R\$ 69,6325
03	600	Embalagem 1 litro	Álcool líquido 70%	R\$ 7,3950
04	100	Unidade	Lixeira com pedal - 10 litros, material polipropileno, resistente, cor clara, acionamento da tampa por pedal.	R\$ 102,2725
05	30	Unidade	Lixeira com pedal - 50 litros, material polipropileno, resistente, cor clara, acionamento da tampa por pedal.	R\$ 298,1600
06	35	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "G"	R\$ 122,2250
07	35	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "M"	R\$ 122,2250
08	20	Caixa c/ 100 unidades	Luvas de procedimento em latex desc. Tam. "P"	R\$ 122,2250
09	1.000	Caixa c/ 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável, hipoalérgica, hidrorrepelente, não inflamável, com no mínimo 95% de eficiência de retenção bacteriológica, tripla proteção e aprovada pela ABNT.	R\$ 36,4750
10	1.000	Caixa c/ 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável dupla camada com filtro infantil, com eficiência filtragem bacteriológica, dupla camada com filtro SMS; clipe nasal longo, medindo aprox.14x7 cm	R\$ 42,9750
11	115	Caixa c/ 20 unidades	Teste rápido Antígeno SARS-COV 2 0 - teste rápido qualitativo para detecção de antígeno da COVID-19 pela metodologia de imunocromatografia. Amostra swab de nasofaringe. Resultado em até 15 minutos. Itens obrigatoriamente incluso no kit: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição do ensaio, tampa de filtrante, haste de algodão esterilizado para coleta de amostra nasofaríngeas e instruções de uso.	R\$ 680,0000

3 - Quanto ao valor global constante do subitem 2.1 do Termo de Referência - Anexo I do edital:

Tendo em vista a exclusão do item 12 (mascara de proteção algodão duplo) da tabela de itens do objeto, o valor global foi alterado, o qual passou de R\$ 297.799,04 (duzentos e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) para R\$ 217.799,04 (duzentos e dezessete mil setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

Em consequência das retificações feitas no instrumento convocatório prorroga-se a data das sessões do pregão supracitado para o dia 06/05/2021, com início dos trabalhos às 07h30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Instrumento Convocatório. Ficando todos os interessados comunicados da presente retificação.

Em obediência ao princípio da publicidade, o aviso de retificação será divulgado nos mesmos veículos e forma que se deu o extrato do edital, quais sejam DOEMG e DOM, este Termo de Retificação será disponibilizado no site www.itapecerica.mg.gov.br.

Itapecerica, 13 de abril de 2021.

ELRSouza
Eliana Lúcia Ribeiro de Souza
Pregoeira Municipal