



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa visando o fornecimento de tintas para revitalização e reforma de pintura interna e externa em praças e prédios públicos.

Em face de pedido de esclarecimento recebido via e-mail de pretense licitante e após análise das questões suscitadas e manifestação a respeito da Secretaria Municipal de Obras, esta Pregoeira Municipal, tendo em vista a constatação de falhas, decide RETIFICAR, a tabela constante do subitem 1.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital do pregão supramencionado, ONDE SE LÊ:

1.1 Registro de preços para eventual contratação de empresa visando o fornecimento de tintas para revitalização e reforma de pintura interna e externa em praças e prédios públicos, conforme quantitativos e especificações constantes a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	UNIDADE	QUANT	PREÇO MÉDIO
01	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (GOIABADA OU CLARETE CALIFORNIANO) .	LATA 18 LITROS	20	RS 873,3000
02	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (BOSSA NOVA OU ROSA MADEIRA) .	LATA 18 LITROS	20	RS612,1167
03	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas	LATA 18 LITROS	20	RS 698,7400



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (ROSA BLUSH OU SALSA) .			
04	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (CROCANTE OU MOSTARDA FORTE) , sem cheiro.	LATA 18 LITROS	20	RS627,6333
05	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (MANTEIGA DE CARITÉ OU BRANCO GATINHO) , sem cheiro.	LATA 18 LITROS	20	RS555,2833
06	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (AREIA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 573,0000
07	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida	LATA 18 LITROS	20	RS547,9667

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (BRANCO NEVE).			
08	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (CAMURÇA).	LATA 18 LITROS	20	R\$551,9667
09	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (DOCE DE FIGO OU MUSGO ASIÁTICO).	LATA 18 LITROS	20	R\$653,3333
10	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI. Cor (GELO).	LATA 18 LITROS	20	R\$555,3000
11	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas	LATA 18 LITROS	20	R\$ 555,6500



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA .
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	Imobiliárias”, da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Cor (PALHA SUAVE OU PALHA) .			
12	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao “Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias”, da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Cor (PEROLA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 644,3333
13	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. pertencer ao “Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias”, da Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Cor (FOCINHO DE GATO OU ATMOSFERA ROMANTICA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$576,80
14	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (AREIA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 578,6667
15	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (BRANCO NEVE) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 481,3000
16	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de	LATA 18 LITROS	20	R\$ 578,6667



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (CAMURÇA) .			
17	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (GELO) .	LATA 18 LITROS	20	RS 481,3000
18	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI. Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (PALHA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 578,6667
19	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas; Atende á norma NBR 11702 de 2019 da ABNT; (PEROLA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 578,6667
20	Tinta de demarcação viária cor AMARELA - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Composição: Tinta a base de solventes orgânicos, resina acrílica termoplástica e cargas minerais. Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas – ABRAFATI, conforme normas ABNT NBR 11862.	LATA 18 LITROS	20	RS 394,3333
21	Tinta de demarcação viária cor BRANCA , conforme normas ABNT NBR 11862 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Composição: Tinta a base de solventes	LATA 18 LITROS	20	RS 411,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

orgânicos, resina acrílica termoplástica e cargas minerais. . Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas - ABRAFATI, conforme normas ABNT NBR 11862.			
---	--	--	--

LEIA-SE:

1.1 Registro de preços para eventual contratação de empresa visando o fornecimento de tintas para revitalização e reforma de pintura interna e externa em praças e prédios públicos, conforme quantitativos e especificações constantes a seguir: •

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	UNIDADE	QUANT	PREÇO MÉDIO
01	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (GOIABADA OU CLARETE CALIFORNIANO) .	LATA 18 LITROS	20	RS 873,3000
02	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (BOSSA NOVA OU ROSA MADEIRA) .	LATA 18 LITROS	20	RS612,1167
03	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos	LATA 18 LITROS	20	RS 698,7400



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (ROSA BLUSH OU SALSA) .			
04	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (CROCANTE OU MOSTARDA FORTE) , sem cheiro.	LATA 18 LITROS	20	RS627,6333
05	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (MANTEIGA DE CARITÉ OU BRANCO GATINHO) , sem cheiro.	LATA 18 LITROS	20	RS555,2833
06	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (AREIA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 573,0000
07	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimfo, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida	LATA 18 LITROS	20	RS547,9667



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (BRANCO NEVE) .			
08	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (CAMURÇA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$551,9667
09	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (DOCE DE FIGO OU MUSGO ASIÁTICO) .	LATA 18 LITROS	20	R\$653,3333
10	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (GELO) .	LATA 18 LITROS	20	R\$555,3000
11	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas	LATA 18 LITROS	20	R\$ 555,6500

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (PALHA SUAVE OU PALHA) .			
12	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (PEROLA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 644,3333
13	TINTA ACRÍLICA, acabamento ACETINADO, linha Premium, à base de água. Características: 1ª linha, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, sem cheiro, resina acrílica, com antimoho, antiespumante, conservante e agentes de proteção, com rendimento mínimo de 200 a 250 m ² Lata de 18 l/demão. Uso interno e externo; aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (FOCINHO DE GATO OU ATMOSFERA ROMANTICA) .	LATA 18 LITROS	20	RS576,80
14	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (AREIA) .	LATA 18 LITROS	20	RS 578,6667
15	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes,	LATA 18 LITROS	20	RS 481,3000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (BRANCO NEVE) .			
16	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (CAMURÇA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 578,6667
17	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (GELO) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 481,3000
18	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e águas. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de Qualidade - Tintas Imobiliárias", da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (PALHA) .	LATA 18 LITROS	20	R\$ 578,6667
19	Tinta acrílica premium FOSCO; sem cheiro; acabamento acetinado (brilho sedoso); Aplicação em pintura de superfícies externas e internas; rendimento de 380m ² /demão em superfície de reboco, repintura ou massa corrida ; Composição em resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Atender a norma NBR 11702 de 2019 da ABNT. Deverá pertencer ao "Programa Setorial de	LATA 18 LITROS	20	R\$ 578,6667




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	Qualidade - Tintas Imobiliárias”, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - ABRAFATI ou ter a Certificação do INMETRO. Cor (PEROLA).			
20	Tinta de demarcação viária cor AMARELA - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Composição: tinta a base de solventes orgânicos, resina acrílica termoplástica e cargas minerais. Conforme normas ABNT NBR 11862. Ter laudo de laboratório credenciado pela ABIPTI.	LATA 18 LITROS	20	RS 394,3333
21	Tinta de demarcação viária cor BRANCA , conforme normas ABNT NBR 11862 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Composição: tinta a base de solventes orgânicos, resina acrílica termoplástica e cargas minerais. Conforme normas ABNT NBR 11862. Ter laudo de laboratório credenciado pela ABIPTI.	LATA 18 LITROS	20	RS 411,0000

Em consequência da retificação feita no instrumento convocatório prorroga-se a data das sessões do pregão supracitado para o dia 13/05/2021, com início dos trabalhos às 07h30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Instrumento Convocatório. Ficando todos os interessados comunicados da presente retificação.

Em obediência ao princípio da publicidade, o aviso de retificação será divulgado nos mesmos veículos e forma que se deu o extrato do edital, quais sejam DOEMG e DOM, este Termo de Retificação será disponibilizado no site www.itapecerica.mg.gov.br.

Itapecerica, 16 de abril de 2021.


Eliana Lúcia Ribeiro de Souza
Pregoeira Municipal