





	Legenda
X	Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso
>	Entrada de serviço aérea
⊸⊕ d	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
⊸ ⊖ g	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
h ^{⊶⊕} h	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
a ⊐⊘aa	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmp. incand. comum - embutir
į i	Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede
7	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
→> 4 600	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
RC10000 9 1400	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
2PT -> 4	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
	Tubulação embutida na laje ou no teto
	Tubulação embutida na parede
	Tubulação embutida no piso

		0	adra da Cara	((7 D4	`				
			adro de Carga	_		,				
Circuito	Descrição	V	Iluminação (W)	Tor	madas	(W)	Pot. total.	Fases	Seção	Disj
		(V)	100	100	600	1400	(W)		(mm2)	(A)
1	Iluminação 1 - Memorial	127 V	9				900	R	1.5	10.0
2	Iluminação 2 - Memorial	127 V	7				700	S	1.5	10.0
3	Iluminação 3 - Memorial	127 V	7				700	R	1.5	10.0
4	Memorial 1	127 V		2	2		1400	S	2.5	13.0
5	Memorial 2	127 V		2	2		1400	R	2.5	13.0
6	Memorial 3	127 V		1	2		1300	S	2.5	13.0
7	Iluminação Mezanino	127 V	8				800	R	1.5	10.0
8	Mezanino 1	127 V		4	1		1000	S	2.5	10.0
9	Ar condicionado 1	127 V				1	1400	R	2.5	13.0
10	Ar Condicionado 2	127 V				1	1400	S	2.5	13.0
11	Ar Condicionado 3	127 V				1	1400	R	2.5	13.0
TOTAL			31	9	7	3	12400			

	0 : 51/6 /	18 pç
	Caixa PVC octogonal	00
	3x3" Curva 45° PVC rosca	23 pç
	1"	1 nc
	Curva 90° PVC longa rosca	1 pç
	1"	1 pç
	Luva PVC rosca	ı pş
	1"	3 pç
	Luva aço galvan. pesado	o pç
	2"	1 pç
	2.1/2"	1 pç
-		ı pç
-	Acessórios uso geral	
	Bucha de nylon S6	2 00
		2 pç
	Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante	2 no
ŀ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 pç
ŀ	Cabo Unipolar (cobre)	£
	Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli A	
	1.5 mm²	372.30 m
	16 mm²	9.30 m
	2.5 mm²	428.20 m
ļ	Dispositivo Elétrico - embutido	
	Placa 2x4"	
	Interruptor simples - 1 tecla	1 pç
	Placa p/ 1 função	8 pç
	Placa p/ 1 função redonda	5 pç
	Placa p/ 1 função retangular	1 pç
	Placa p/ 2 funções retangulares	1 pç
	Placa p/ 3 funções retangulares	2 pç
	S/ placa	- PY
	Interruptor 1 tecla paralela	1 pç
	Interruptor 2 teclas simples	1 pç
	Interruptor 3 teclas simples	2 pç
	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	6 pç
	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	2 pç
	Tomada universal redonda 2P+T 10A	5 pç
	Dispositivo de Proteção	
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma	DIN
	10 A	5 pç
	13 A	6 pç
i	63 A	
		1 pç
	Dispositivo de proteção contra surto	_
	275 V - 40 KA	
		2 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA	
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA	() - DIN
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA	
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA	() - DIN
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível	.) - DIN 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1"	3.90 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4"	.) - DIN 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca	3.90 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m	3.90 m 58.10 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1"	3.90 m 58.10 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
-	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
-	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
-	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç 1 pç 1 pç 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m	1.00 m 1.00 p
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m 1.1/4"	3.90 m 58.10 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç 1 pç 1 pç 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m	1.00 m 1.00 p
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m 1.1/4"	1.00 m 1.00 p
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m 1.1/4" Quadro de medição - CEMIG	1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç 1 pç 1 pç 1 pç 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m 1.1/4" Quadro de medição - CEMIG Unidade consumidora individual - sobrepor Caixa polifásica e disjuntor "CM-2" de 10,1 a	1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç 1 pç 1 pç 1 pç 1 pç
	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA 63 A Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 1" 3/4" Eletroduto PVC rosca Eletroduto, vara 3,0m 1" 1.1/4" 3" 3/4" Eletroduto metálico rígido leve Braçadeira galvan. tipo cunha 2" Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 2" Luminária e acessórios Arandela 100 W Luminária embutir p/ incandescente 100 W Plafonier 4" Soquete base E 27 Lâmpada Incandescente Uso geral 100 W Material p/ entrada serviço Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m Isolador roldana 600V Porcelana vidrada Tubo aço galv. vara 6,0m 1.1/4" Quadro de medição - CEMIG Unidade consumidora individual - sobrepor	1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 2 pç 2.70 m 12 pç 23 pç 23 pç 23 pç 1 pç 1 pç 1 pç 1 pç

Lista de Materiais

18 pç

Quadro de Demanda (QD1)

Potência instalada Fator de demanda Demanda

Iluminação e TUG's

Acessórios p/ eletrodutos Arruela zamak

3/4" Bucha zamak

3/4" Caixa PVC 4x2"

> APROVAÇÃO Dos setores de FISCALIZA CONTRATANTE PROPRIETARIO DO PROJETO ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO/ CONTRATANTE: REPRESENTANTE LEGAL: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG CNPJ: WIRLEY RODRIGUES REIS PREFEITO MUNICIPAL 18.308.742/0001-44 ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO ANTUNES, N.º 155, CENTRO - CEP: 35.550-000 CONVÊNIO: TELEFONE: (37) 3341-8500 PROCESSO: CONTRATADA CONTRATADA: ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA SOLUÇÕES EM EM PROJETOS EIRELI-ME THAMILA ISRAEL DOS REIS ENGENHEIRA CIVIL - CREA 162.450/D 28.169.056/0001-93 ENDEREÇO: RUA JUSSARA, N.º 196, LOJA 3 CENTRO - CEP: 35.604-000 TELEFONE: (37) 99136-7091 ART VINCULADA: PROJETO ELÉTRICO - MEMORIAL PRAÇA LINCOLN DA LUZ RIBEIRO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG
>
> QUADRO DE ÁREAS
>
> A SER CONSTRUÍDA DO MEI ÚLT. REVISÃO: DATA: OUTUBRO ÁREA A SER CONSTRUÍDA DO MEMORIAL: 151,94M² ESCALA: 1:50 COTAS: METROS ÁREA A SER CONSTRUÍDA DO CENTRO GASTRONÔMICO: FOLHA: 01/01 PEÇAS GRÁFICAS: PROJETO ELÉTRICO DO MEMORIAL