

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 05/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 5142-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA

POSTO DE TRABALHO: LIMPEZA PRÉDIO DA PREFEITURA

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias no prédio da prefeitura.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

	TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE		(x)	MODERADO	()	PESADO	

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Sílica Livre: - x - Lim. de Tolerância: mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
					PLANILHA: 06/127	
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA				CBO: 4110-10		
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES						
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			POSTO DE TRABALHO: CADASTRO			
Local de Trabalho:						
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.						
Descrição dos Serviços Realizados:						
Arquivar documentos, papéis impressos; protocolar documentos; emissão de guias e documentos diversos; efetuar acompanhamento de processos; realizar trabalhos de conferência de documentos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que forem atribuídas, de acordo com o nível de escolaridade e exigência do cargo.						
AGENTES AMBIENTAIS:						
RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)						
Mínimo: 60,0 db(A)		Máximo: 89,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)	Dose: < 0,5	
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .						
CALOR:	TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE (x) MODERADO () PESADO						
RÁDIAÇÕES NÃO IONIZANTES:						
Não detectada.						
FUMOS METÁLICOS:						
Não detectado.						
POEIRA MINERAL (SÍLICA):						
CONCENTRAÇÃO:	mg/m ³	% Sílica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância:	mg/m ³	
Não detectada.						
AGENTES QUÍMICOS:						
Não detectado.						
MEDIDAS DE CONTROLE:						
Exames médicos conforme PCMSO.						
RECOMENDAÇÃO:						
-x-						
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:						
1) Não detectada insalubridade na presente função.						
2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.						

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
				PLANILHA: 07/127		
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			CBO: 3532-05			
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES						
CARGO: TESOUREIRO		POSTO DE TRABALHO: ESCRITORIO				
Local de Trabalho:						
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.						
Descrição dos Serviços Realizados:						
Supervisionar as atividades de contas a pagar, receber da tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa; Preparar previsões de caixa e aplicação de recursos; Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro; Capitar recursos financeiros no mercado; Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias; Preparar o fluxo de caixa diário e semanal; Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra; Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências. Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa.						
AGENTES AMBIENTAIS:						
RUIDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)						
Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 89,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)		Dose: < 0,5		
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .						
CALOR:	TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE (x) MODERADO () PESADO						
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:						
Não detectada.						
FUMOS METÁLICOS:						
Não detectado.						
POEIRA MINERAL (SÍLICA):						
CONCENTRAÇÃO:		mg/m ³	% Sílica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância: mg/m ³	
Não detectada.						
AGENTES QUÍMICOS:						
Não detectado.						
MEDIDAS DE CONTROLE:						
Exames médicos conforme PCMSO.						
RECOMENDAÇÃO:						
-x-						
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:						
1) Não detectada insalubridade na presente função.						
2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.						



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 08/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 3123-20

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO/ TOPÓGRAFO

POSTO DE TRABALHO: ESCRITORIO

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos;

Efetuar o reconhecimento básico da área programada; Realizar levantamento das área demarcada, manejando teodolitos, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios;

Registrar nas cadernetas topográficas os dados obtidos; Elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para mantê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos;

Supervisionar os trabalhos topográficos; Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os, para mantê-los nos padrões requeridos.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUIÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Minimo: 60,0 db(A) Máximo: 89,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

FUMOS METÁLICOS:

Não detectado.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³

% Sílica Livre:

- x - Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

-x-

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
				PLANILHA: 09/127		
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			CBO: 3123-20			
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES						
CARGO: AUXILIAR TÉCNICO I		POSTO DE TRABALHO: ESCRITORIO				
Local de Trabalho:						
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.						
Descrição dos Serviços Realizados:						
Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular ; Participar da atualização de fichários e arquivos; Participar do controle de requisições recebimento do material de escritório; Datilografar e/ou digitar textos diversos; Operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreveladoras, Xerox e mimeógrafo. Digitar texto em microcomputadores; Organizar documentos, agrupando-os em lotes e numerando-os; Executar atividades administrativas, efetuando levantamentos, anotações, controlando informações, digitando, redigindo e encaminhando correspondências; Análise, conferência e controle de dados, registros e estoque; Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza contábil; Realizar levantamento de dados para subsidiar a execução de projetos.						
AGENTES AMBIENTAIS:						
RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)						
Mínimo: 60,0 db(A)		Máximo: 89,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A) Dose: < 0,5		
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .						
CALOR:						
		TEMPERATURAS		TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
		TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE		(x) MODERADO		() PESADO		
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:						
Não detectada.						
FUMOS METÁLICOS:						
Não detectado.						
POEIRA MINERAL (SÍLICA):						
CONCENTRAÇÃO:	mg/m ³	% Sílica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância:	mg/m ³	
Não detectada.						
AGENTES QUÍMICOS:						
Não detectado.						
MEDIDAS DE CONTROLE:						
Exames médicos conforme PCMSO.						
RECOMENDAÇÃO:						
-x-						
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:						
1) Não detectada insalubridade na presente função. 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.						



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 10/127

CBO: 5142-10

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA POSTO DE TRABALHO: POSTO COMUNITÁRIO DE MARILÂNDIA

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias; fazer a coleta de lixo.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A) Ruído Equivalente: < 80,0 db (A) Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

CALOR:	TEMPERATURAS			TEMPO (Minuto)	METABOLISMO (Kcal/h)	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs			
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE (x) MODERADO () PESADO						

AGENTES BIOLÓGICOS:

Há exposição na coleta de lixo.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Sílica Livre: - x - Lim. de Tolerância: mg/m³
 Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

1) Caracteriza-se insalubridade de grau máximo, devido a agentes biológicos conforme anexo 14, NR-15, Portaria 3.214/78.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 11/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 5142-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA POSTO DE TRABALHO: POSTO COMUNITÁRIO EM NEOLÂNDIA

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias, fazer a coleta do lixo no posto de saúde.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

Portaria 3214, do MTE.

GALOR:	TEMPERATURAS			TEMPO (Minuto)	METABOLISMO (Kcal/h)	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs			
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE	(x) MODERADO			() PESADO		

AGENTES BIOLÓGICOS:

Há exposição na coleta de lixo.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Silica Livre: - x - Lim. de Tolerância: mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

1) Caracteriza-se insalubridade de grau máximo, devido a agentes biológicos conforme anexo 14, NR-15, Portaria 3.214/78.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 12/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 5142-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA POSTO DE TRABALHO: POSTO COMUNITARIO EM LAMOUNIER

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias; fazer a coleta de lixo.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Minino: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A) Ruído Equivalente: < 80,0 db (A) Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15,

Portaria 3214, do MTE.

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x) MODERADO

() PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Há exposição na coleta de lixo.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Sílica Livre: - x - Lim. de Tolerância: mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

1) Caracteriza-se insalubridade de grau máximo, devido a agentes biológicos conforme anexo 14, NR-15, Portaria 3.214/78.



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 13/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 5142-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA POSTO DE TRABALHO: FÓRUM

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias no fórum.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

% Sílica Livre:

- x - Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 14/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POSTO DE TRABALHO: FÓRUM

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa do setor.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

% Silica Livre:

- x -

Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 15/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POSTO DE TRABALHO: CTPS

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa do CTPS.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

NÃO DETECTADO.

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Não detectada.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

%-Silica Livre:

- x - Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

-X-

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA					
					PLANILHA: 17/127
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA				CBO: 4110-10	
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES					
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POSTO DE TRABALHO: COMPRAS					
Local de Trabalho:					
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.					
Descrição dos Serviços Realizados:					
Executar atividades no setor de compras como arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa.					
AGENTES AMBIENTAIS:					
RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)					
Mínimo: 60,0 db(A)		Máximo: 99,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)	Dose: < 0,5
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .					
CALOR:			TEMPERATURAS	TEMPO	METABOLISMO
			TG	Tbn	Tbs
				(Minuto)	(Kcal/h)
NÃO DETECTADO.					
Tipo de Atividade: () LEVE			(x)	MODERADO	() PESADO
AGENTES BIOLÓGICOS:					
Não detectado.					
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:					
Não detectada.					
UMIDADE:					
Não detectada.					
POEIRA MINERAL (SÍLICA):					
CONCENTRAÇÃO:	mg/m ³	% Silica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância:	mg/m ³
Não detectada.					
AGENTES QUÍMICOS:					
Não detectado.					
PRODUTOS QUÍMICOS:					
Não detectado.					
MEDIDAS DE CONTROLE:					
Exames médicos conforme PCMSO.					
RECOMENDAÇÃO:					
-x-					
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:					
1) Não detectada insalubridade na presente função. 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.					

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 18/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: FISCAL DE POSTURAS, NORMAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS POSTO DE TRABALHO: ITINERANTE

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação urbanística e ambiental vigente no Município;
 Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações urbanísticas e ambientais, conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;
 Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação urbanística e ambiental vigente no Município;
 Requisitar, sempre que entender necessários, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização;
 Proceder à inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;
 Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;
 Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais e urbanísticos, fazendo o devido acompanhamento até encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;
 Emitir autos de infração das sanções previstas na legislação municipal vigente.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Não detectado.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

-x-

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 20/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POSTO DE TRABALHO: CONTABILIDADE

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar atividades no setor de contabilidade como arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

NÃO DETECTADO.

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Não detectada.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Silica Livre:

- x - Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

-x-

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
					PLANILHA: 22/127	
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA				CBO: 4110-10		
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES						
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			POSTO DE TRABALHO: CONTRATOS			
Local de Trabalho:						
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.						
Descrição dos Serviços Realizados:						
Arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa no setor de contratos.						
AGENTES AMBIENTAIS:						
Ruído - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)						
Mínimo: 60,0 db(A)		Máximo: 99,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)	Dose: < 0,5	
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.						
CALOR:	TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade: () LEVE (x) MODERADO () PESADO						
AGENTES BIOLÓGICOS:						
Não detectado.						
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:						
Não detectada.						
UMIDADE:						
Não detectada.						
POEIRA MINERAL (SÍLICA):						
CONCENTRAÇÃO:	mg/m ³	% Sílica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância:	mg/m ³	
Não detectada.						
AGENTES QUÍMICOS:						
Não detectado.						
PRODUTOS QUÍMICOS:						
Não detectado.						
MEDIDAS DE CONTROLE:						
Exames médicos conforme PCMSO.						
RECOMENDAÇÃO:						
-x-						
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:						
1) Não detectada insalubridade na presente função.						
2) Não detectada exposição a gente nociva conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.						



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 23/127

CBO: 5142-10

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA

POSTO DE TRABALHO: SINO

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias; coletar lixo; informações aos visitantes.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 94,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

CALOR:

NÃO DETECTADO.

TEMPERATURAS

TG

Tbn

Tbs

TEMPO

(Minuto)

METABOLISMO

(Kcal/h)

IBUTG

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

% Sílica Livre:

- x -

Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

-x-

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 24/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 5142-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA

POSTO DE TRABALHO: IPSEMG

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pà direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias; coletar lixo; informações aos visitantes.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 94,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.

CALOR:

NÃO DETECTADO.

TEMPERATURAS

TG

Tbn

Tbs

TEMPO

(Minuto)

METABOLISMO

(Kcal/h)

IBUTG

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Exposição de modo intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

% Silica Livre:

- x -

Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA							
					PLANILHA: 26/127		
SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA				CBO: 5142-10			
DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES							
CARGO: ASSISTENTE SERVIÇOS GERAIS/ LIMPEZA			POSTO DE TRABALHO: DEPTO PESSOAL				
Local de Trabalho:							
Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.							
Descrição dos Serviços Realizados:							
Executar serviços de limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos, instalações sanitárias; coletar lixo; informações aos visitantes.							
AGENTES AMBIENTAIS:							
RUIDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)							
Mínimo: 60,0 db(A)		Máximo: 94,0 db(A)		Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)	Dose: < 0,5		
Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE.							
CALOR:		TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
		TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.							
Tipo de Atividade: () LEVE		(x) MODERADO			() PESADO		
AGENTES BIOLÓGICOS:							
Não detectado.							
RADIÇÕES NÃO IONIZANTES:							
Não detectada.							
UMIDADE:							
Exposição de modo Intermitente. O uso de luvas, avental e botas impermeáveis neutraliza a ação do agente.							
POEIRA MINERAL (SÍLICA):							
CONCENTRAÇÃO:		mg/m ³	% Sílica Livre:	- x -	Lim. de Tolerância:	mg/m ³	
Não detectada.							
AGENTES QUÍMICOS:							
Não detectado.							
PRODUTOS QUÍMICOS:							
Manuseio de produtos alcalinos: Sabões e detergentes. O uso correto e adequado de luvas impermeáveis neutraliza a ação dos agentes.							
MEDIDAS DE CONTROLE:							
Exames médicos conforme PCMSO.							
RECOMENDAÇÃO:							
Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.							
PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:							
1) Não detectada insalubridade na presente função. 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.							



6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 27/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POSTO DE TRABALHO: DEPTO PESSOAL

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Arquivar documentos, papéis e impressos; atender telefone e ao público em geral; protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; acompanhar processos; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar nos serviços pertinentes a área administrativa do setor.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruido Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

CALOR:

TEMPERATURAS

TEMPO

METABOLISMO

IBUTG

NÃO DETECTADO.

TG

Tbn

Tbs

(Minuto)

(Kcal/h)

Tipo de Atividade: () LEVE

(x)

MODERADO

()

PESADO

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Não detectada.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO:

mg/m³

% Sílica Livre:

- x - Lim. de Tolerância:

mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

6 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

PLANILHA: 28/127

SECRETARIA: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

CBO: 4110-10

DEPTO: SECRETARIA PLANEJ. GESTÃO FIN. / SERVIDORES

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS POSTO DE TRABALHO: FISCALIZAÇÃO

Local de Trabalho:

Edificação de alvenaria, pé direito acima de (03) metros; cobertura de laje e telhado; piso de cerâmica e cimentado; ventilação natural; iluminação natural e artificial.

Descrição dos Serviços Realizados:

Realização de diligências e de fiscalização junto a estabelecimentos prestadores e/ou tomadores de serviços; Prestação de informações em processo fiscal; Prática de ato que resulte em arguição de infração à Legislação Tributária Municipal;
Orientação Fiscal ao Contribuinte;
Exercício de funções relativas à aplicação e interpretação da Legislação Tributária Municipal;
Apuração de dados de interesse do Fisco Municipal;
Lavatura de notificação e atos de infração;
Elaboração de relatórios.

AGENTES AMBIENTAIS:

RUÍDO - Decibéis na curva A - LEQ. = NÍVEL DE EXPOSIÇÃO (durante 08 horas)

Mínimo: 60,0 db(A) Máximo: 99,0 db(A)

Ruído Equivalente: < 80,0 db (A)

Dose: < 0,5

Os níveis encontrados estão dentro do limite de tolerância (85,0 (A) para oito horas diárias, conforme Anexo I, NR15, Portaria 3214, do MTE .

GALOR:

	TEMPERATURAS			TEMPO	METABOLISMO	IBUTG
	TG	Tbn	Tbs	(Minuto)	(Kcal/h)	
NÃO DETECTADO.						
Tipo de Atividade:	() LEVE	(x) MODERADO	() PESADO			

AGENTES BIOLÓGICOS:

Não detectado.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES:

Não detectada.

UMIDADE:

Não detectada.

POEIRA MINERAL (SÍLICA):

CONCENTRAÇÃO: mg/m³ % Sílica Livre: - x - Lim. de Tolerância: mg/m³

Não detectada.

AGENTES QUÍMICOS:

Não detectado.

PRODUTOS QUÍMICOS:

Não detectado.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Exames médicos conforme PCMSO.

RECOMENDAÇÃO:

Realizar treinamento de seus empregados, quanto a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs adequados e inerentes as atividades. Substituir os EPIs regularmente, registrando a troca nas fichas de controle de fornecimento dos equipamentos.

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO:

- 1) Não detectada insalubridade na presente função.
- 2) Não detectada exposição a gente nocivo conforme anexo IV, decreto 3.048, MPS.

